陕西省农业农村厅
陕西省发展和改革委员会
陕西省财政厅
陕西省粮食和物资储备局
文件

陕农发〔2025〕28号

陕西省农业农村厅等4部门关于实施好2025年农业机械报废更新补贴政策的通知

各市（区）农业农村局、发展改革委（局）、财政局、粮食和物资储备局：

为贯彻落实《国家发展改革委、财政部关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》（发改环资〔2025〕13号）和《农业农村部办公厅 国家发展改革委办公

厅 财政部办公厅 国家粮食和物资储备局办公室关于实施好2025年农业机械报废更新补贴政策的通知》（农办机〔2025〕3号）有关部署，在《陕西省农业农村厅 陕西省发展改革委 陕西省财政厅关于印发陕西省农业机械报废更新补贴实施方案的通知》（陕农发〔2024〕64号）基础上，经商省级有关部门，现就进一步做好2025年农机报废更新补贴工作有关事项通知如下。

一、进一步扩大补贴范围

在国家确定的拖拉机、播种机、联合收割机、水稻插秧机、农用北斗辅助驾驶系统、机动喷雾（粉）机、机动脱粒机、饲料（草）粉碎机、铡草机、水稻抛秧机、田间作业监测终端、植保无人机、粮食干燥机（烘干机）、色选机、磨粉机等15类纳入报废更新补贴范围农机基础上，我省结合实际，将微耕机、旋耕机、碾米机、果蔬分级机、果蔬清洗机、水果打蜡机、秸秆粉碎还田机、打捆机、犁、田园管理机、茶叶捻揉机、茶叶炒（烘）干机等12类农机一并纳入报废更新补贴范围。

二、资金安排和补贴标准

优先使用2025年超长期特别国债和省级配套资金，支持纳入补贴范围的老旧农业机械报废补贴，以及报废并新购置同种类机具的购置补贴。在2025年超长期特别国债及配套资金用完后，可使用中央财政农业产业发展资金（农机购置与应用补贴方向）及省级配套资金。

报废补贴实行定额补贴，按照《陕西省2025年农业机械报

废更新补贴额一览表》（见附件）中相应标准执行。

水稻抛秧机参照水稻插秧机报废补贴政策予以支持；报废水稻抛秧机并新购置同种类机具，按不超过50%提高报废补贴标准，单台最高报废补贴额不超过3万元。田间作业监测终端、农用北斗辅助驾驶系统、植保无人机报废补贴，均以购置新机具设备为前提。

三、相关要求

（一）加强工作衔接。各市区要管好用好超长期特别国债资金和配套资金，明确部门职责，加强沟通配合，及时发现并会商解决政策实施过程中的问题。要细化完善管理措施，加强业务培训，切实提高工作人员素质能力和风险防控能力。报废并更新同类机具时，农机报废更新补贴办理机构与农机购置补贴办理机构要及时沟通信息，确保信息对称。要加大政策宣传和解读力度，创新宣传方式，拓宽宣传渠道，及时总结推广先进经验和典型做法。

（二）优化便民服务。各市区要进一步优化补贴办理流程，积极推行“一站式”服务、网上办理等便民措施。要提高审核效率，增加结算批次，加快补贴兑付。鼓励有条件的企业上门回收和办理业务。

（三）强化监督管理。各市区要加强农机报废回收拆解体系建设，鼓励根据拆解能力分类认定报废回收拆解企业，增加报废回收拆解企业数量，提升回收拆解能力，同时对回收拆解企业实行有进有出的动态管理。鼓励根据实际将回收环节和拆解环节分开，探索提升补贴资金兑付效率新路径。要紧盯关键环节，确保

机具来源清楚合法，严厉打击信息造假、以小充大报废、一机多地报废、单机多次报废、废件拼机报废等骗补套补行为。

（四）及时反馈进展。各市区要于2025年12月31日前将符合条件的补贴申请完成录入和审核，及时完成已审核资金的兑付工作，并将安排超长期特别国债资金支持农业机械报废更新补贴的政策实施情况(含资金安排数、申请录入数、实际兑付数、报废台套数、报废并更新台套数等)，报送省农业农村厅、省发展改革委、省财政厅、省粮食和物资储备局。

本通知明确的扩大报废补贴范围、提高报废补贴标准政策实施期限截止到2025年12月31日，如有变动将另行通知。

附件：陕西省2025年农业机械报废更新补贴额一览表

陕西省农业农村厅　　陕西省发展和改革委员会

陕西省财政厅　　陕西省粮食和物资储备局

2025年4月3日

附件

陕西省2025年农业机械报废更新补贴额一览表

序号	品目	分档名称	仅报废补贴额	报废并更新补贴额
1	拖拉机	20 马力以下	1500	
		20（含）—50 马力（含）	3850	
		50—80 马力（含）	7860	
		80—100 马力（含）	10840	
		100—160 马力（含）	13140	
		160—200 马力（含）	18000	
		200 马力以上	20000	
2	自走式全喂入稻麦联合收割机	喂入量 0.5—1kg/s（含）	3000	4500
		喂入量 1—3kg/s（含）	5500	8250
		喂入量 3—4kg/s(含）	7300	10950
		喂入量 4kg/s 以上	11000	16500
	自走式半喂入稻麦联合收割机	35 马力以下	4050	6075
		3 行，35 马力（含）以上	7200	10800
		4 行（含）以上，35 马力（含）以上	17500	26250
	自走式玉米联合收割机	2 行	7200	10800
		3 行	12500	18750
		4 行及以上	20000	30000
3	播种机	2-3 行	200	300
		4（含）-6 以下	500	750
		7—11 行	1200	1800
		12—18 行	1600	2400
		19 行以上	2000	3000
4	自走式喷雾（粉）机	药箱容积≥300L；喷幅≥20m；其他自走式风送喷雾机	720	

		药箱容积≥300L; 20m≤喷幅＜30m; 履带自走式风送喷雾机	780	
		药箱容积≥300L; 喷幅≥30m; 履带自走式风送喷雾机	900	
		11-18马力自走式两轮转向喷杆喷雾机	720	
		18-50马力自走式两轮转向喷杆喷雾机	3810	
		50-100马力自走式两轮转向喷杆喷雾机	4320	
		100马力及以上自走式两轮转向喷杆喷雾机	6060	
		11-18马力自走式四轮转向喷杆喷雾机	1620	
		18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机	4710	
		50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机	5220	
		100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机	6960	
		自走式大豆玉米复合种植喷杆喷雾机	4200	
		电动遥控自走式风送喷雾机	900	
5	水稻插秧机	2行手扶步进式	740	1110
		4行手扶步进式	1740	2610
		6行及以上手扶步进式	2170	3255
		6行及以上独轮乘坐式	1720	2580
		4—5行四轮乘坐式	5400	8100
		6—7行四轮乘坐式	9930	14895
		8行及以上四轮乘坐式	12500	18750
6	机动脱粒机	生产率300kg/h以下稻麦脱粒机	60	
		生产率300kg/h及以上稻麦脱粒机	80	
		生产率0.4—3t/h玉米脱粒机	50	
		生产率3—5t/h玉米脱粒机	70	
		生产率5—10t/h玉米脱粒机	100	
7	饲料（草）粉碎机	1-2t/h揉丝机	140	
		2-4t/h揉丝机	150	
		4-6t/h揉丝机	260	
		6t/h及以上揉丝机	450	
		400mm以下饲料粉碎机	100	
		400—550mm饲料粉碎机	200	
		550mm及以上饲料粉碎机	300	
8	铡草机	1—3t/h铡草机	140	

		3—6t/h 铡草机	230	
		6—9t/h 铡草机	420	
		9t/h 及以上铡草机	750	
9	微耕机	功率 2.2-4kW 微耕机	180	
		功率 4kW 及以上微耕机	240	
10	旋耕机	单轴 1—1.5m 旋耕机	100	
		单轴 1.5—2m 旋耕机	280	
		单轴 2—2.5m 旋耕机	540	
		单轴 2.5m 及以上旋耕机	690	
		双轴 1—1.5m 旋耕机	180	
		双轴 1.5—2m 旋耕机	480	
		双轴 2—2.5m 旋耕机	930	
		双轴 2.5m 及以上旋耕机	1020	
		1.2—2m 履带自走式旋耕机	2670	
		2m 及以上履带自走式旋耕机	5430	
11	碾米机	7.5kW 及以上组合米机	1950	
12	农用北斗辅助驾驶系统(以购置新设备为前提)	农用北斗辅助驾驶系统		1200
13	水稻抛秧机	7—9 行水稻有序抛秧机	5880	8820
		10 行及以上水稻有序抛秧机	6870	10305
14	田间作业监测终端(以购置新设备为前提)	远程监测终端		510
15	植保无人机(以购置新设备为前提)	10—20L 多旋翼植保无人驾驶航空器		2700
		20—30L 多旋翼植保无人驾驶航空器		4050
		30—50L 多旋翼植保无人驾驶航空器		5400
		50L 及以上多旋翼植保无人驾驶航空器		6480
		15L—25L 单旋翼植保无人驾驶航空器		4050
		25L 及以上单旋翼植保无人驾驶航空器		5400
16	粮食干燥机(烘干机)	批处理量 1—4t 移动式谷物烘干机	1800	
		批处理量 4t 及以上移动式谷物烘干机	3780	
		批处理量 1—4t 循环式谷物烘干机	1920	
		批处理量 4—10t 循环式谷物烘干机	5040	
		批处理量 10—20t 循环式谷物烘干机	7590	

		批处理量 20—30t 循环式谷物烘干机	9180	
		批处理量 30t 及以上循环式谷物烘干机	14520	
		处理量 20—50t/d 连续式谷物烘干机	4500	
		处理量 50—100t/d 连续式谷物烘干机	9300	
		处理量 100t/d 及以上连续式谷物烘干机	20000	
		装载量 3—5t 批式静态谷物烘干机	1620	
		装载量 5t 及以上批式静态谷物烘干机	2970	
17	色选机	总执行单元数 60-300CCD 图像传感器粮食色选机	5850	
		总执行单元数 300 及以上 CCD 图像传感器粮食色选机	7560	
18	磨粉机	磨辊长度 30—40cm 磨粉机	1140	
		磨辊长度 40—60cm 磨粉机	1650	
		磨辊长度 60cm 及以上磨粉机	1800	
19	果蔬分级机	光电式重量分选，分级数 8-16 级，生产率 3t/h 以下水果分级机	6000	
		光电式重量分选，分级数 8-16 级，生产率 3t/h 及以上水果分级机	7560	
		光电式重量分选，分级数 16 级及以上，生产率 5t/h 及以上水果分级机	18000	
		机械鲜果分选，生产率 3t/h 以下水果分级机	660	
		机械鲜果分选，生产率 3t/h 及以上水果分级机	1200	
20	果蔬清洗机	1.0—2.5t/h 水果清洗机	1200	
		2.5—5t/h 水果清洗机	1800	
		5t/h 及以上水果清洗机	2400	
21	水果打蜡机	1t/h≤生产率<2t/h 的打蜡机	3000	
		生产率≥2t/h 的打蜡机	6000	
22	秸秆粉碎还田机	1—1.5m 秸秆粉碎还田机	300	
		1.5—2m 秸秆粉碎还田机	540	
		2—2.5m 秸秆粉碎还田机	630	
		2.5m 及以上秸秆粉碎还田机	840	
23	田园管理机	功率 2-4kW 田园管理机	180	
		功率 4kW 及以上田园管理机	270	
24	茶叶揉捻机	揉桶直径 250-350mm 揉捻机	270	
		揉桶直径 350—500mm 揉捻机	480	
		揉桶直径 500—600mm 揉捻机	660	

		揉桶直径 600mm 及以上揉捻机（含揉捻机组）	1290	
25	茶叶炒（烘）干机	1—2 锅（槽）全自动茶叶炒干机(含全自动扁形茶炒制机)	480	
		3—4 锅（槽）全自动茶叶炒干机(含全自动扁形茶炒制机)	840	
		烘干面积 2-10 ㎡百叶式茶叶烘干机	180	
		烘干面积 10 ㎡及以上百叶式茶叶烘干机	360	
		烘干面积 10 ㎡以下连续自动式茶叶烘干机	2400	
		烘干面积 10 ㎡及以上连续自动式茶叶烘干机	4320	
26	打（压）捆机	压缩室截面积（宽×高）0.1344m2 及以上方捆捡拾压捆机	2760	
		压缩室截面积（宽×高）0.154m2 及以上方捆捡拾压捆机	4140	
		压缩室截面积（宽×高）0.162m2 及以上方捆捡拾压捆机	5970	
		压缩室截面积（宽×高）0.1998m2 及以上方捆捡拾压捆机（3 个及以上打结器）	7770	
		压缩室直径 0.5m 及以上圆捆捡拾压捆机	1620	
		压缩室直径 0.8m 及以上圆捆捡拾压捆机	3090	
		压缩室直径 1m 及以上圆捆捡拾压捆机	4140	
		压缩室直径 1.2m 及以上圆捆捡拾压捆机	6180	
		压缩室直径 0.52m 及以上圆捆压捆机	1620	
		压缩室截面积（宽×高）0.081m2 及以上方捆压捆机	690	
		压缩室截面积（宽×高）0.105m2 及以上方捆压捆机	1500	
		压缩室截面积（宽×高）0.0936m2 及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机	4140	
		压缩室截面积（宽×高）0.1344m2 及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机	5970	
		压缩室直径 1m 及以上带割台自走式圆捆打捆机	15000	
27	犁	犁体幅宽 35cm 以下，1-2 铧液压式翻转犁	144	
		犁体幅宽 35cm 以下，3-4 铧液压式翻转犁	540	
		犁体幅宽 35cm 以下，5 铧及以上液压式翻转犁	1080	
		犁体幅宽 35cm 及以上，1-2 铧液压式翻转犁	270	
		犁体幅宽 35cm 及以上，3-4 铧液压式翻转犁	1290	
		犁体幅宽 35cm 及以上,5 铧及以上液压式翻转犁	1620	

陕西省农业农村厅办公室　　2025年4月3日印发